



C/216 O'le

100 ml / h: 70 mm / Ø 58 mm



spodek Ø 120 mm



Nadruk wewnątrz na ściance - 25 x 10 mm
 Nadruk od spodu - Ø 20 mm

*W przypadku projektów dla kalkomanii wybiegających poza standardową powierzchnię nadruku prosimy o kontakt z działem handlowym.


[Jak należy przygotować projekty do druku](#)

legenda


— Nadruk kalkomania (Transfer Print)
 — Piaskowanie (Sensitive Touch)

C/216 O'le

180 ml / h: 71 mm / Ø 78 mm



spodek Ø 140 mm



Nadruk wewnątrz na ściance - 40 x 10 mm
 Nadruk wewnątrz na dnie - Ø 20 mm
 Nadruk od spodu - Ø 25 mm

*W przypadku projektów dla kalkomanii wybiegających poza standardową powierzchnię nadruku prosimy o kontakt z działem handlowym.


[Jak należy przygotować projekty do druku](#)

legenda


— Nadruk kalkomania (Transfer Print)
 — Piaskowanie (Sensitive Touch)

C/216 **O'le**

200 ml / h: 52 mm / Ø 99 mm



spodek Ø 160 mm



Nadruk wewnątrz na ściance - 40 x 15 mm
 Nadruk wewnątrz na dnie - Ø 20 mm
 Nadruk od spodu - Ø 25 mm

*W przypadku projektów dla kalkomanii wybiegających poza standardową powierzchnię nadruku prosimy o kontakt z działem handlowym.

[Jak należy przygotować projekty do druku](#)

legenda

— Nadruk kalkomania (Transfer Print)
 — Piaskowanie (Sensitive Touch)